




SPECIFICATIONS

MDV 1160

Vertical Machining Centre



Machine Specifications



项目 \ 机 型		MDV 1160
工作台面尺寸 (mm)		600×1200
左右行程(X) (mm)		1100
前后行程(Y) (mm)		600
上下行程(Z) (mm)		600
主轴中心至立柱导轨距离 (mm)		672
主轴端面至工作台面距离 (mm)		120-720
工作台 T 型槽 (数目-尺寸×间距)		5-18×100
主轴 (型号/安装尺寸)		BT40/Ø150
主轴转速 (r/min)		8000
X、Y、Z 轴滚珠丝杠规格		4012
X、Y、Z 轴快速移动速度 (m/min)		24、24、24
X 轴线轨规格		45
Y/Z 轴线轨规格		45
X.Y.Z 电机联接方式		直联
推荐选用主电机参数 (功率 kW)		7.5 ~ 11
X、Y、Z 三相伺服电机推荐	功率 kW	≥ X:3 Y:3; Z:3(抱闸)
	扭矩 N·m	≥ X:20 Y:20; Z:20(抱闸)
床身地脚垫高度 (mm)		40
工作台承重 (kg)		800
光机净重约 (t)		4.1
其它		Y 轴电机后置

编制:

校对:

审核:



MACH

MACHINE TOOLS

PRECISION MACHINE TOOLS · SALES · SERVICE · SUPPORT

UK & EUROPE

European Head Office

Units 1-3 Chapel Lane,
Clay Hill, Fishponds,
Bristol BS5 7EY,
United Kingdom

T +44 (0) 117 965 2706

E info@machmt.co.uk

NORTH AMERICA

US Office

200 Republic Ave,
Joliet, IL 60435,
USA

T +1 313 489 9667

E sales@machmt.com

ASIA

Asia Office

1 F.-A1, No. 50-26,
Shanzhuhu Rd,
Qionglin Township,
Hsinchu County,
Taiwan 307005

E sales@machmt.com

www.machmt.com